


Berufliche Schule der Hansestadt Rostock -Wirtschaft-

Einführung und Umstellung Winschool.SQL auf Katalogwerte des SIP

Kurzhinweise

Marcel Goelike

m.goelike@bs-wirtschaft-rostock.de



Kurzhinweise Umstellung Winschool Werte auf Katalogwerte des SIP MV

1. Pflegen Sie möglichst alle derzeitigen Schülerdaten vollständig ein. Bereits eingegebene Daten werden entweder automatisch (SIP-Update von RDT) oder mit der Serienänderung umgewandelt (Zeitersparnis).
2. Führen Sie eine Datensicherung durch.
3. Aktualisieren Sie Winschool auf die Ihnen zur Verfügung stehende neueste Version.

Stand: 07.09.2015

Winschool 2010: Build **343**

Winschool 2013: Build **415**

4. Laden Sie die benötigten Dateien zur SIP-Schnittstelle herunter (Katalogdateien Bildungsministerium <http://www.kultus-mv.de/sip-mv/kataloge/xml2.02/>) und RDT Winschool zu SIP EXE Dateien (Serviceportal RDT: <http://service.rdt.de>)
5. Entpacken Sie alle heruntergeladenen Dateien und hinterlegen Sie diese für den einfachen Zugriff
- 6. Führen Sie erneut eine Datensicherung durch.**
- 7. Vergewissern Sie sich über die korrekte Datensicherung!**
8. Importieren Sie innerhalb von Winschool die Vorlage mvpsip 2014.wsv über den Punkt System -> Vorlagen importieren
9. Kopieren Sie die Datei abfragenhh.txt in das Winschool-Datenverzeichnis Unterordner stat
10. Klicken Sie im Menü Extras auf Statistik und importieren Sie die SQL-Abfragen (SQL-Abfragen-Import)
11. Kopieren Sie die „WStoMVPSIP.exe“ in den Ordner „C:\Programme (x86)\RDTGlobal\WinSCHOOL\Start“.
12. Nur bei Winschool Version 2013 Build 408 oder niedriger: Kopieren Sie die Dateien „EntityFramework.SqlServer.dll“ sowie „EntityFramework.dll“ nach „C:\Programme (x86)\RDTGlobal\WinSCHOOL\Start“.

13. Bei Winschool Versionen 2013 Build 410 oder höher kopieren Sie bitte nur die WStoMVPSIP.exe in den Ordner „C:\Programme (x86)\RDTGlobal\WinSCHOOL\Tools\“.
14. Starten Sie die SIP-Schnittstelle durch öffnen der Datei WStoMVPSIP.exe im jeweiligen Ordnerpfad von Winschool. Innerhalb von Winschool können Sie diese zumeist über Extra / MVPSIP Schnittstelle ebenfalls aufrufen (Versionsabhängig).
15. Entfernen Sie das Häkchen bei „Schülerdatei erzeugen“ und setzen Sie die Häkchen bei den 3 Katalogimporten.
16. Wählen Sie in den dafür vorgesehen Feldern jeweils den passenden SIP-Katalog aus.

katKataloge.xml für die Kataloge
katFachRichtung.xml für die Fachrichtungen
katGemeinden.xml für die Gemeindekennzahlen

17. Starten Sie die Datei SIPUpdate.exe

Durch diese Datei werden fast alle alten Werte umgewandelt in gültige Werte der SIP-Kataloge.

Danach darf diese Datei innerhalb Ihrer Winschool Installation nie wieder ausgeführt werden!

18. Ändern Sie bevorzugt mit der Serienänderung folgende Werte noch manuell:

Klassen-Daten: Schulart/Klasse
 Klassenstufe
 Bildungsgang
 Sondermerkmal

Schüler-Daten: akt. Schulart (ergibt sich aus der Klasse)
 Fachrichtung
 Bildungsgang
 Fremdsprachen
 Art der Abschlüsse im Werdegang

sofern gewünscht können Sie Zeugnisinfos, Entlassungsdaten, Entlassungsgründe und Abschlussarten bei Archiv-Schülern ebenfalls noch ändern

Mit der Serienänderung lassen sich diese oben genannten Werte, bei einer Schule mit ca. 10 bis 15 Ausbildungsberufen und etwa 3-6 Schularten, innerhalb von ca. 30 Minuten ändern.

19. Sofern alle benötigten Datenfelder korrekt gefüllt sind lässt sich nun über das Starten der WStoMVPSIP.exe ein Export der SIP.xml erzeugen. Setzen Sie hierzu das Häkchen „Schülerdatei erzeugen“ und entfernen Sie die Häkchen bei den Katalogimporten.
20. Die entstandene SIP.xml muss in ein zip-Archiv gepackt werden (rechtsklick > Senden an -> ZIP-komprimierter Ordner) und kann anschließend im SIP unter „Daten“-> „Import“ importiert werden.